



## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zadania pt. **Oznakowanie rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 oraz stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt i roślin, na terenie województwa lubelskiego** na potrzeby realizacji projektu pt.: „Czynna ochrona wybranych siedlisk i gatunków na terenie województwa lubelskiego w roku 2021” finansowanego ze środków WFOŚiGW w Lublinie (II części)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część I

**Oznakowanie rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 na terenie województwa lubelskiego:**

- 1) wykonanie i posadowienie w terenie **29 sztuk** tablic informujących o nazwie formy ochrony przyrody tzw. „tablic urzędowych” na granicach rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 położonych na terenie województwa lubelskiego, w tym:
  - a) wykonanie projektu tablic zgodnych z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2665):
    - tablica powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach zależnych od długości napisów, przy stosunku szerokości do jej wysokości 3: 1,
    - tło tablicy powinno być koloru czerwonego, w górnej części ma być umieszczony symetrycznie wizerunek orła w koronie o wysokości i szerokości 8 cm koloru białego. 8 cm poniżej wizerunku orła w koronie powinien być umieszczony symetrycznie napis REZERWAT PRZYRODY lub OBSZAR NATURA 2000 o wysokości liter 8 cm, w kolorze białym. Następnie poniżej powinna być umieszczona symetrycznie nazwa własna rezerwatu przyrody o wysokości liter 8 cm, w kolorze białym. Napisy powinny być wykonane czcionką Times New Roman.
    - odstęp między wizerunkiem orła w koronie a górną krawędzią tablicy i odległością napisów od krawędzi dolnej powinny być takie same.

b) wykonanie tablic techniką „znaków drogowych”:

- tablice powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy aluminiowej o grubości: 1,0 do 1,25 mm.
- tablice muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych tj. wiatr, promieniowanie słoneczne, deszcz, śnieg, mróz itp. – mają być zabezpieczone folią antygraffiti z filtrem UV.

c) stabilne zamontowanie do tablic dwóch słupków z rur stalowych ocynkowanych o wysokości 3 m i średnicy 48 - 62 mm, zamkniętych mrozoodpornym kapturkiem. Słupki powinny zostać zamontowane za pomocą czterech obejm stalowych ocynkowanych oraz śrub stalowych ocynkowanych. Ponadto elementy łączone powinny posiadać dodatkowe zabezpieczenia przed ich rozkręceniem przez osoby nieupoważnione. Słupki nie powinny wystawać ponad górną krawędź tablicy.

d) posadowienie tablic w terenie, polegające na stabilnym i trwałym zabetonowaniu konstrukcji.

Tablice należy posadzić trwale w gruncie poprzez wykonanie wykopów oraz betonowe fundamentowanie, uniemożliwiające wyciągnięcie słupka.

Fundamentowanie należy wykonać na głębokość nie mniejszą niż 70 cm i szerokość/średnicę nie mniejszą niż 25 cm.

2) demontaż zniszczonych tablic.

Wykaz tablic informujących o nazwie formy ochrony przyrody tzw. „tablic urzędowych” na granicach rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 do wykonania, wraz z podaniem lokalizacji ich montażu oraz demontażu:

L. p.	Nazwa tablicy	Ilość tablic do montażu	Ilość tablic do demontażu	Teren prac
1	Obszar Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka	2	0	powiat lubelski, gmina Wólka
5	Rezerwat przyrody Stasin	5	5	powiat lubelski, gmina Miasto Lublin, Nadleśnictwo Świdnik
6	Rezerwat przyrody Las Królewski	2	2	powiat lubelski, gmina Krzczonów, Nadleśnictwo Świdnik
7	Rezerwat przyrody Olszanka	2	2	powiat lubelski, gmina Jabłonna, Nadleśnictwo Świdnik
8	Rezerwat przyrody Wierzchowiska	2	2	powiat lubelski, gmina Piaski, Nadleśnictwo Świdnik
9	Rezerwat przyrody Broczówka	3	1	powiat zamojski, gmina Skierbieszów, Nadleśnictwo Krasnystaw
10	Rezerwat przyrody Głęboka Dolina	1	1	powiat krasnostawski, gmina Kraśniczyn, Nadleśnictwo Krasnystaw
11	Rezerwat przyrody Machnowska Góra	1	1	powiat tomaszowski, gmina Lubycza Królewska, Nadleśnictwo Tomaszów



12	Rezerwat przyrody Stawska Góra	1	1	powiat chełmski, gmina Chełm, Nadleśnictwo Tomaszów
13	Rezerwat przyrody Sugry im. Janusza Szostakiewicza	6	0	powiat włodawski, gmina Kodeń, Nadleśnictwo Chotyłów
14	Rezerwat przyrody Królowa Droga	2	2	powiat parczewski, gmina Dębowa Kłoda, Nadleśnictwo Parczew
15	Rezerwat przyrody Bagno Serebryskie	2	0	powiat chełmski, gmina Chełm /Ruda Huta
<b>RAZEM</b>		<b>29</b>	<b>17</b>	-

Wykonawca powinien informować Zamawiającego o terminie rozpoczęcia montażu tablic w poszczególnych lokalizacjach z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem (telefonicznie lub e-mailem).

Prace polegające na posadowieniu tablic będą wykonywane w trudnych warunkach terenowych. Często dojazd do miejsca montażu tablic może być utrudniony i możliwy jedynie nieutwardzonymi drogami polnymi lub leśnymi.

Prace montażowe należy wykonywać sposobem nieutrudniającym korzystanie z terenu przez innych użytkowników (np. tamowanie ruchu drogowego, pieszego lub turystycznego). Po posadowieniu tablicy przyległy teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego – uszkodzoną nawierzchnię należy odtworzyć takim samym rodzajem podłoża (ziemia, darń, kamienie).

Wykonawca udzieli 24 – miesięcznej gwarancji na przedmiotowe tablice. Ponadto wykonawca udzieli 24 – miesięcznej gwarancji na montaż niniejszych tablic.

## Część II

**Wykonanie i posadowienie w terenie tablic oznaczających granice stref ochronnych roślin i zwierząt i informujących o zakazie wstępu, wyznaczonych na terenie województwa lubelskiego**

- a) wykonanie projektu tablic zgodnych z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098):
  - tablica powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach zależnych od długości napisów,
  - tło tablicy powinno być koloru czerwonego, w górnej części tablicy ma być umieszczony symetrycznie napis OSTOJA ZWIERZĄT lub OSTOJA ROŚLIN o wysokości liter 8 cm, w kolorze białym. W drugiej linijce powinien być umieszczony symetrycznie napis OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM o wysokości liter 6 cm, w kolorze białym, natomiast w trzeciej WSTĘP WZBRONIONY o wysokości liter 6 cm, w kolorze białym,
  - odstęp między górną krawędzią tablicy a napisami powinny być takie same jak pomiędzy napisami a dolną krawędzią tablicy;

- b) wykonanie **30 sztuk** tablic techniką „znaków drogowych”:
- tablice powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy aluminiowej o grubości: 0,5 mm, na podkładzie drewnianym lub metalowym,
  - tablice muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych tj. wiatr, promieniowanie słoneczne, deszcz, śnieg, mróz itp. – mają być zabezpieczone folią antygraffiti z filtrem UV.
- c) stabilne zamontowanie **30 sztuk** tablic do zaimpregnowanych słupków drewnianych (dębowych) o wysokości 3 m o przekroju kwadratu o długości boku 10 cm (+ - 1 cm).
- Słupki powinny zostać zamontowane do tablic w sposób trwały - elementy złączone powinny posiadać dodatkowe zabezpieczenia przed ich rozkręceniem przez osoby nieupoważnione. Słupki nie powinny wystawać ponad górną krawędź tablicy.
- d) posadowienie **25 sztuk** tablic w terenie, polegające na stabilnym i trwałym wkopaniu konstrukcji.
- Tablice należy posadzić trwale w gruncie poprzez wykonanie wykopów oraz utwardzenie, uniemożliwiające wyciągnięcie słupka.
- Słupki należy wykopać na głębokość nie mniejszą niż 70 cm.
- e) dostarczenie (na własny koszt i ryzyko) 5 sztuk tablic z zamontowanymi słupkami, wraz z rozładowaniem i złożeniem we wskazanym miejscu, do siedziby Wydziału Spraw Terenowych II w Chełmie WST II RDOŚ w Lublinie, ul. Kamieńskiego 6, 22-100 Chełm.

**Wykaz tablic oznaczających granice stref ochronnych roślin i zwierząt do wykonania, wraz z podaniem lokalizacji ich montażu:**

L.p.	Nazwa tablicy	Ilość tablic	Teren montażu tablic - gmina	Teren montażu tablic - Nadleśnictwo
1.	Ostoja zwierząt Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony	1	Biłgoraj	Biłgoraj
2.	Ostoja zwierząt Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony	1	Siedliszcze	Chełm
3.	Ostoja zwierząt Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony	1	Siedliszcze	Chełm
4.	Ostoja zwierząt Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony	1	Sawin	Chełm
5.	Ostoja zwierząt Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony	1	Sawin	Chełm



6.	Ostoja zwierząt Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony	1	Sawin	Chełm
7.	Ostoja zwierząt Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony	1	Sawin	Chełm
8.	Ostoja zwierząt Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony	1	Sawin	Chełm
9.	Ostoja zwierząt Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony	2	Wierzbica	Chełm
10.	Ostoja zwierząt Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony	1	Kłoczew	Garwolin
11.	Ostoja zwierząt Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony	1	Kłoczew	Łuków
12.	Ostoja zwierząt Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony	1	Międzyrzec Podlaski	Międzyrzec
13.	Ostoja zwierząt Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony	1	Drelów	Międzyrzec
14.	Ostoja zwierząt Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony	1	Drelów	Międzyrzec
15.	Ostoja zwierząt Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony	1	Drelów	Międzyrzec
16.	Ostoja zwierząt Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony	1	Komarówka Podlaska	Międzyrzec
17.	Ostoja zwierząt Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony	1	Komarówka Podlaska	Międzyrzec
18.	Ostoja zwierząt Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony	1	Komarówka Podlaska	Międzyrzec
19.	Ostoja zwierząt Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony	1	Ludwin	Parczew
20.	Ostoja zwierząt Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony	3	Wohyń	Mircze

21.	Ostoja roślin Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony	1	Hrubieszów	Strzelce
22.	Ostoja roślin Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony	1	Zamość	poza LP miejsowość Wołyń
23.	Ostoja zwierząt Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony	5	bez montażu	bez montażu
<b>RAZEM</b>		<b>30</b>	-	-

Wykonawca powinien informować Zamawiającego o terminie rozpoczęcia montażu tablic w poszczególnych lokalizacjach z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem (telefonicznie lub e-mailem).

Prace polegające na posadowieniu tablic będą wykonywane w trudnych warunkach terenowych. Często dojazd do miejsca montażu tablic może być utrudniony i możliwy jedynie nieutwardzonymi drogami polnymi lub leśnymi.

Prace montażowe należy wykonywać sposobem nieutrudniającym korzystanie z terenu przez innych użytkowników (np. tamowanie ruchu drogowego, pieszego lub turystycznego). Po posadowieniu tablicy przyległy teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego – uszkodzoną nawierzchnię należy odtworzyć takim samym rodzajem podłoża (ziemia, darni, kamienie).

Wykonawca udzieli 24 – miesięcznej gwarancji na przedmiotowe tablice. Ponadto wykonawca udzieli 24 – miesięcznej gwarancji na montaż niniejszych tablic.

z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

*Tomasz Wasik*  
 .....  
 Tomasz Wasik  
 p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora  
 Ochrony Środowiska - Regionalnego  
 Konserwatora Przyrody w Lublinie