

## Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**Dostarczenie siatek ogrodzeniowych ocynkowanej o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich montażu wraz z dostarczeniem, rozładowaniem i ułożeniem we wskazanych miejscach na terenie woj. lubelskiego na potrzeby realizacji projektu: „Czynna ochrona wybranych siedlisk i gatunków na terenie województwa lubelskiego” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Lublinie.”**

#### Zadanie 1

Dostarczenie **300 mb** siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości 150 cm, służącej do ogrodzenia plantacji drzew wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich montażu. Zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	materiał	ilość (mb, sztuk)
1.	siatka (wys. 150 cm)	300
2.	słupki pośrednie ( wys.180 cm)	100
3.	słupki środkowe z podporami ( wys.180 cm)	6
5.	słup startowy z podporą ( wys.180 cm)	2
6.	drut naciągowy ocynkowany (3,5 mm) kg	80
7.	plaskownik startowy do naciągnięcia siatki	12

Słupki powinny posiadać parametry pozwalające na utrzymanie całej konstrukcji ogrodzenia. Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu w granicach **miasta Lublin**.

#### Zadanie 2.

2 a. Dostarczenie **400 mb** siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości 150 cm, służącej do zabezpieczenia dna i brzegu cieku wodnego niszczonego przez bobry,

2 b. Dostarczenie 600 sztuk kotw metalowych o długości 40 cm (+- 5cm) i średnicy 8 mm do montażu siatek na gruncie.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w granicach **gminy Goraj m. Zagrody**.

Wygląd kotwy przedstawia fotografia nr 1.

#### Zadanie 3a.

3 a. Dostarczenie 600 mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości 150 cm, służącej do zabezpieczenia dna i brzegu rowu melioracyjnego niszczonego przez bobry,

3 b. Dostarczenie 1000 sztuk kotw metalowych o długości 40 cm (+- 5cm) i średnicy 8 mm do montażu siatek na gruncie.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w granicach gminy **gm. Borzechów m. Majdan Skrzynecki**.

Wygląd kotwy przedstawia fotografia nr 1.

#### **Zadanie 3b.**

3 a. Dostarczenie **300 mb** siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości 150 cm, służącej do zabezpieczenia drzewostanu niszczonego przez bobry.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w granicach gminy **gm. Borzechów m. Majdan Skrzynecki**

#### **Zadanie 4**

Dostarczenie **450 mb** siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości 150 cm, służącej do ogrodzenia plantacji drzew wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich montażu. Zgodnie z poniższą tabelą:

<b>Lp.</b>	<b>material</b>	<b>ilość (mb, sztuk)</b>
1	siatka (wys. 150 cm)	450
2	słupki pośrednie	140
3	słupki środkowe z podporami	9
4	słupki narożne z podporami	4
5	słup startowy z podporą	2
6	drut naciągowy ocynkowany (3,5 mm) kg	108
7	plaskownik startowy do naciągnięcia siatki	15

Słupki powinny posiadać parametry pozwalające na utrzymanie całej konstrukcji ogrodzenia.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w granicach gminy **Ostrów Lubelski m. Kolechowice**.

#### **Zadanie 5a**

Dostarczenie **100 mb** siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości 150 cm, służącej do ogrodzenia plantacji drzew wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich montażu. Zgodnie z poniższą tabelą:

<b>Lp.</b>	<b>material</b>	<b>ilość (mb, sztuk)</b>
1.	siatka (wys. 150 cm)	100
2.	słupki pośrednie	33
3.	słupki środkowe z podporami	2
4.	słupki narożne z podporami	2
5.	słup startowy z podporą	2
6.	drut naciągowy ocynkowany (3,5 mm) kg	24
7.	plaskownik startowy do naciągnięcia siatki	10

Słupki powinny posiadać parametry pozwalające na utrzymanie całej konstrukcji ogrodzenia.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w granicach gminy **Łaziska m. Głodno**.

#### **Zadanie 5b**

Dostarczenie **130 mb** siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości 150 cm, służącej do ogrodzenia plantacji drzew wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich montażu. Zgodnie z poniższą tabelą:

<b>Lp.</b>	<b>material</b>	<b>ilość (mb, sztuk)</b>
1.	siatka (wys. 150 cm)	130
2.	słupki pośrednie	43
3.	słupki środkowe z podporami	2
4.	słupki narożne z podporami	2
5.	słup startowy z podporą	2
6.	drut naciągowy ocynkowany (3,5 mm) kg	31
7.	plaskownik startowy do naciągnięcia siatki	10

Słupki powinny posiadać parametry pozwalające na utrzymanie całej konstrukcji ogrodzenia. Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w granicach gminy **Łaziska m. Głodno**.

#### **Zadanie 5c**

Dostarczenie **50 mb** siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości 150 cm, służącej do ogrodzenia plantacji drzew wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich montażu. Zgodnie z poniższą tabelą:

<b>Lp.</b>	<b>material</b>	<b>ilość (mb, sztuk)</b>
1.	siatka (wys. 150 cm)	50
2.	słupki pośrednie	16
3.	słupki środkowe z podporami	2
4.	słupki narożne z podporami	2
5.	słup startowy z podporą	2
6.	drut naciągowy ocynkowany (3,5 mm) kg	12
7.	plaskownik startowy do naciągnięcia siatki	10

Słupki powinny posiadać parametry pozwalające na utrzymanie całej konstrukcji ogrodzenia.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w granicach gminy **Łaziska m. Głodno**.

#### Zadanie 5d

Dostarczenie **80 mb** siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości 150 cm, służącej do ogrodzenia plantacji drzew wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich montażu. Zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	material	ilość (mb, sztuk)
1	siatka (wys. 150 cm)	80
2	słupki pośrednie	26
3	słupki środkowe z podporami	2
4	słupki narożne z podporami	2
5	słup startowy z podporą	2
6	drut naciągowy ocynkowany (3,5 mm) kg	19
7	ślaskownik startowy do naciągnięcia siatki	10

Słupki powinny posiadać parametry pozwalające na utrzymanie całej konstrukcji ogrodzenia. Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w granicach gminy **Łaziska m. Głodno**.

#### Zadanie 6

Dostarczenie **70 mb** siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości 150 cm, służącej do ogrodzenia plantacji drzew wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich montażu. Zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	material	ilość (mb, sztuk)
1.	siatka (wys. 150 cm)	70
2.	słupki pośrednie	23
3.	słupki środkowe z podporami	2
4.	słupki narożne z podporami	2
5.	słup startowy z podporą	2
6.	drut naciągowy ocynkowany (3,5 mm) kg	17
7.	ślaskownik startowy do naciągnięcia siatki	10

Słupki powinny posiadać parametry pozwalające na utrzymanie całej konstrukcji ogrodzenia. Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w granicach gminy **Puławy m. Gołęb**.

*M. Dłubka*  
2.11.2019r.

Fotografia 1.



